



1D



Двойной
интерфейс



Bluetooth
5.0



CCD



2200
мАч



IP42



Падение
с
высоты
1,5 м



EasySet



Гарантия:
3 года



**HR15 Wahoo
Bluetooth**

Ручные сканеры

Характеристики

Высокопроизводительное сканирование штрих-кодов 1D.

Модель HR15 Wahoo Bluetooth сочетает в себе созданную компанией Newland технологию декодирования UIMG, а также современную технологию линейного сканирования для осуществления быстрого сканирования штрих-кодов 1D. Сканер Wahoo способен сканировать напечатанные или размещенные на различных материалах штрих-коды на таком расстоянии и на такой скорости, которая больше свойственна лазерным сканерам, нежели традиционным моделям со светочувствительными элементами на основе приборов с зарядовой связью (CCD).

Надежное беспроводное соединение.

Модель HR15 Wahoo Bluetooth оснащена передовой технологией Bluetooth 5.0, поэтому для нее характерна высокая помехоустойчивость для стабильной передачи данных. Поддерживая связь с главным устройством на большом расстоянии (до 50 м), сканер Wahoo отлично проявляет себя в условиях ограниченных рабочих пространств, где использование лишних проводов создает нежелательный беспорядок.

персонала, поскольку исключается необходимость подключения каждого сканера к разным персональным компьютерам, планшетам или мобильным компьютерам.

Сканирование в реальном времени и пакетное сканирование.

Интеллектуальная система сканера HR15 Wahoo Bluetooth дает пользователям возможность беспрепятственно осуществлять прямую загрузку по Bluetooth на главное устройство. Если сканер выйдет за пределы досягаемости, он сохранит отсканированные штрих-коды и загрузит их после возвращения в диапазон связи. Модель Wahoo обладает большим объемом памяти, дающим возможность хранить до 15000 стандартных EAN штрих-кодов и превращая устройство в хранилище неизменяемых данных.

Эксплуатационная надежность.

Сканер HR15 Wahoo Bluetooth способен выдержать падение с высоты 1,5 м, а также обладает защитой от влаги и пыли. Емкость аккумулятора рассчитана на более эффективное энергопотребление на протяжении свыше 15 часов.

...

Предлагаемые области



Healthcare



Почтовые
службы



Государственный
сектор



Retail



Складское
хранение

HR15 Wahoo Bluetooth Технические данные

Производительность

Датчик сканера	CCD 2500
Флеш-память	≥ 15000 штрих-кодов Code 128 (каждый штрих-код 128 — 20 байт)
Подсветка	Красный светодиод (622–628 нм)
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	55–550 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	90–160 мм
Минимальный контраст печати	≥ 25 %
Наклон по вертикали	±60°
Наклон по горизонтали	±60°

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
----	--

Физические характеристики

Размеры (мм)	Сканер: 113,5 мм (Ш) x 73,3 мм (Г) x 159,0 мм (В)
Вес	Сканер: 213 г
Интерфейсы	RS-232 USB
Тип батареи	Литий-ионная батарея, 2200 мАч
Ожидаемый срок службы батареи	≥12 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 6 секунд)
Ожидаемое время зарядки	≤4 часа (с адаптером питания)
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Входное напряжение	5 В пост. тока ±5 %

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20 °C до 50 °C (-от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (-от 40 °F до 158 °F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (воздушный разряд), ±4 кВ (контактный разряд)
Устойчивость к падениям	Сканер — 1,5 м; подставка для зарядки — 1 м
Рейтинг IP	IP42

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены



HR15 Wahoo Bluetooth Технические данные

Беспроводная связь

WPAN РАДИО Bluetooth 5.0

Расстояние беспроводной работы (макс.) ≥ 50 м/ 164 фута (прямая зона видимости на открытом пространстве)

Режимы связи Синхронный режим, асинхронный режим и пакетный режим

Программное обеспечение

Инструменты настройки EasySet

Сертификаты

Оборудование FCC Part 15 Класс B, CE EMC Класс B

Гарантия

Стандарт 3 года

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены

